

Анкетирование «Контрольная для жизни»

16 мая 2017 года на первом курсе было проведено анонимное анкетирование обучающихся по вопросам информирования, способах профилактики и лечения ВИЧ-инфекции, СПИДа «Контрольная для жизни». Было опрошено 100 студентов 1 курса. Анализ результатов анкетирования позволяет оценить знания подростков о ВИЧ/СПИДе.




Результаты анкетирования

1. Вы можете носить ВИЧ в крови и не знать об этом?

98 % выбрали вариант ответа «верно».

2 % выбрали вариант ответа «неверно».




2. ВИЧ находится:

а) в слюне, каплях пота, крови, сперме, вагинальной жидкости?



16 % выбрали вариант ответа «верно».

84 % выбрали вариант ответа «неверно».



б) в крови, сперме, вагинальной жидкости?

100 % выбрали вариант ответа «верно».




3. Как узнать, есть ли у тебя ВИЧ

а) по внешнему виду


3 % выбрали вариант ответа «верно».

97 % выбрали вариант ответа «неверно».



б) сдать кровь на антитела к ВИЧ

100 % выбрали вариант ответа «верно».




■ верно

в) по плохому самочувствию

14 % выбрали вариант ответа «верно».

86 % выбрали вариант ответа «неверно».




■ верно
■ неверно

4. *Вы можете заразиться ВИЧ:*

а) через неповрежденную кожу

97 % выбрали вариант ответа «неверно».

3 % выбрали вариант ответа «не знаю».





■ неверно
■ не знаю

б) при укусе комара

2 % выбрали вариант ответа «верно».

95 % выбрали вариант ответа «неверно».


3 % выбрали вариант ответа «не знаю».



в) в плавательном бассейне

6 % выбрали вариант ответа «верно».

94 % выбрали вариант ответа «неверно».





г) через сиденье унитаза, мыло, полотенца

5 % выбрали вариант ответа «верно».


91 % выбрали вариант ответа «неверно».

4 % выбрали вариант ответа «не знаю».



д) при незащищенном сексуальном контакте

100 % выбрали вариант ответа «верно».




■ верно

е) при кашле, чихании?

4 % выбрали вариант ответа «верно».

96 % выбрали вариант ответа «неверно».




■ верно
■ неверно

ж) при поцелуе

2 % выбрали вариант ответа «верно».

98 % выбрали вариант ответа «неверно».




■ верно
■ неверно

з) при сдаче крови

28 % выбрали вариант ответа «верно».


72 % выбрали вариант ответа «неверно».



и) при употреблении наркотиков

87% выбрали вариант ответа «верно».

13% выбрал вариант ответа «неверно».



Анализ результатов анкетирования позволяет сделать вывод, что студенты хорошо владеют информацией о ВИЧ-инфекции.